



## Anwendungsgebiete / Einsatzkonzentrationen

---

In der Konservierung findet **PRECID™ DDQ 50** ein breites Einsatzgebiet.

**PRECID™ DDQ 50** eignet sich besonders zur Herstellung von Desinfektionsmitteln, zur Wasserbehandlung in technischen Anlagen sowie zur Behandlung von Produktionswässern bei der Papier- und bei der Zuckerherstellung.

Die üblichen Einsatzmengen liegen im Bereich der technischen Konservierung zwischen 5 – 20 ppm bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. Die genaue Bestimmung der optimalen Einsatzkonzentration kann in Zusammenarbeit mit dem mikrobiologischen Servicelabor erfolgen.

## Verarbeitungshinweise / Verträglichkeit

---

**PRECID™ DDQ 50** ist ein stark kationisches Produkt und deshalb unverträglich mit Formulierungen, welche anionische Komponenten enthalten. Es kann jedoch mit anderen kationischen oder nichtionischen Verbindungen eingesetzt werden. Anwender werden deshalb darauf hingewiesen, vor einer ersten Anwendung Produktverträglichkeitstests durchzuführen.

Vor der Verarbeitung sollte **PRECID™ DDQ 50** nicht verdünnt oder mit anderen Chemikalien gemischt werden, um negative Einflüsse auf die Aktivsubstanz(en) zu vermeiden. Bitte sprechen Sie zuvor mit unserer Anwendungstechnik.

## Verpackung / Haltbarkeit / Lagerung / Transport / Zulassungen

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Lieferform:</b>                      | Kunststoff-Spundfass à 24 kg / à 180 kg, Container à 900 kg  |
| <b>Verfügbarkeit:</b>                   | In oben genannten Verpackungen ab Lager lieferbar  |
| <b>Mindesthaltbarkeit:</b>              | 24 Monate ab Produktionsdatum bei Einhaltung der Lagertemperatur von ca. 20°C  |
| <b>Lagerung:</b>                        | Behälter aus Polyolefinen verwenden. Vor extremen Temperaturen schützen. Eine Kristallisierung bei einer Temperatur unter 10 °C kann auftreten. Dies kann durch mäßiges Erwärmen rückgängig gemacht werden. Lagerklasse: LGK 3 B<br>Wassergefährdungsklasse 2 (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999) |
| <b>Transport:</b>                       | <b>PRECID™ DDQ 50</b> ist ein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften   |
| <b>Registrierung von PRECID™ DDQ 50</b> | Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders erforderliche Registrierungen für Formulierungen auf Basis <b>PRECID™ DDQ 50</b> , abhängig von der Anwendung und den Erfordernissen des Landes für welche das Produkt genutzt wird, zu erlangen  |
| <b>Formulierungen:</b>                  | den Erfordernissen des Landes für welche das Produkt genutzt wird, zu erlangen<br>Weitergehende Auskunft erhalten Sie auf Anfrage.   |

## Sicherheit / Kennzeichnung / Toxikologie

---

Ausführliche Informationen zur Toxikologie und Ökologie sowie zur bestimmungsgemäßen Anwendung und Kennzeichnung von **PRECID™ DDQ 50** können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen oder wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertriebsinnendienst unter der Tel.-Nr. 06202/605060 oder auch per E-Mail unter [info@prechel-gmbh.de](mailto:info@prechel-gmbh.de)

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben und als Anregung dienen; Verbindlichkeiten können hieraus nicht hergeleitet werden. Abweichungen sind als Folge spezifischer Rezepturen möglich. Wir empfehlen daher eigene Versuche unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten.